

S.A.B

SERVICE
ANTIPARASITAIRE
DE BRETAGNE

DESODOR FOGGER

ACTION :

Bactéricide unidose
Destructeur d'odeur

Usage Biocide: TP3

AMM: Néant

Composition:

Voir FDS

Classement et Toxicité



SGH02
Inflammable

Equipement de protection



Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant ce produit.

FDS disponible sur:

www.antiparasitaire-bretagne.com

Assainisseur d'air bactéricide unidose – Aérosol percutant —
Conforme à la réglementation AFNOR 72-151, spectre 5
Efficace sur H1N1 (grippe A) en 30 minutes à 20 °C selon EN 14476. Protège de la contagion des microbes : Bacille pyocyanique, colibacille, staphylocoque doré, entérocoque (streptocoque fécal), mycobactérium smegmatis. Procédé qui évite l'emploi d'atomiseurs électriques, tributaires de prises de courant. Détruit odeurs putrides, miasmes, microbes.

DOSAGE et MODE D'EMPLOI

Utilisation dans les cabinets médicaux, les maisons de retraite, les hôpitaux, les ambulances, les transports sanitaires, les isolements avant et après les élections, entreprises de pompes funèbres, pompiers. Permet de détruire les odeurs nauséabondes dans les locaux à usage d'habitation avant une relocation, les locaux à poubelles. Enlever le capuchon de la bombe. Percuter fortement le poussoir contre un mur (pour qu'il se bloque en position débit). Sortir de la pièce immédiatement. Le gaz se libère automatiquement en totalité.

1 aérosol traite 50 m3

2 aérosols pour 50 m3 en période d'épidémie

PRECAUTIONS

Extrêmement inflammable

- Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.
- Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles
- Ne pas fumer.
- Conserver hors de portée des enfants.
- Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.
- Ne pas percer ou brûler même après usage.
- Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.
- Ne pas respirer les aérosols.
- En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
- Conserver seulement en zones bien ventilées. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.
- Ne pas surdoser.